



Čistič tvrdých podláh FC 5

Čistič tvrdých podláh FC 5 s valcami z mikrovlákná a funkciou 2 v 1 na stieranie a odsávanie vlhkých a suchých nečistôt iba v jednom pracovnom kroku.



1 Čistiaca a parkovacia stanica

- Praktické odkladanie stroja.



Čistič tvrdých podláh FC 5

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Objednávacie číslo | 1.055-400.0 | |
| | 4054278516196 | |
| Druh prúdu | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 |
| Príkonnosť | W | max. 460 |
| Výkon | W | max. 460 |
| Plošný výkon na jednu náplň (cca.) | | ca. 60 |
| Objem nádoby na čistú vodu | ml | 400 |
| Objem nádoby na špinavú vodu | ml | 200 |
| Pracovná šírka valcov | mm | 300 |
| Doba schnutia čistenej podlahy | | ca. 2 |
| Objem čistiacej stanice | ml | 200 |
| Dĺžka kábla | m | 7 |
| Hmotnosť | kg | 4,6 |
| Rozmery (d x š x v) | mm | 320 x 270 x 1220 |


Výbava

| | |
|--|---|
| Systém s 2 nádržami | ■ |
| Pár čistiacich valcov - žlté | ■ |
| Univerzálny čistič podláh RM 536 30 ml | ■ |
| Čistiaca a parkovacia stanica | ■ |
| ■ Štandardná výbava. | |

ČISTIČ TVRDÝCH PODLÁH FC 5

1.055-400.0

KÄRCHER



| | | Objednávacie číslo | Množstvo | | | | | Cena | | |
|----------------------------|---|--------------------|----------|--|--|--|--|------|--|-------------------------------------|
| Valce | | | | | | | | | | |
| Set valcov FC, žlté | 1 | 2.055-006.0 | 1 | | | | | | Čistota v dvojitém balení: set 2 kusov mikrovláknových valcov pre Kärcher čistič tvrdých podláh umožňuje šetrné mokré čistenie a údržbu všetkých tvrdých podláh - vrátane parkiet. Valce nezanechávajú vlákna, majú vysokú absorpčnú schopnosť a extrémne dlhú životnosť. Vďaka rozdielu farieb, ktoré možno jednoznačne rozlíšiť, môžu byť použité pre rôzne úlohy - napríklad valec pre kúpeľne a pre kuchyňu. Okrem toho je možné valce prať v práčke až pri 60 °C. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set valcov FC, šedé | 2 | 2.055-007.0 | 1 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Súprava valcov na kameň FC | 3 | 2.055-021.0 | 1 | | | | | | Hravé čistenie nechúlostivých podláh a špinavých škár: pomocou 2-dielnej súpravy valcov na kameň na nepoddajné znečistenie. Môžu sa prať v práčke až na 60 °C. Súprava nie je vhodná na citlivé povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| Iné | | | | | | | | | | |
| Kryt sacej hlavy FC 5 | 4 | 2.055-019.0 | 1 | | | | | | Vylepšený kryt sacej hlavy umožňuje efektívnejšie zbieranie špiny. Na vylepšenie žltých strojov FC 5, ktoré ním nie sú ešte vybavené sériovo. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.