



T 10/1

V prípade tohto stroja ide o funkčný a výkonný vysávač, ktorý bol skoncipovaný pre potreby hotelov, gastronomických zariadení, upratovacích firiem a maloobchodu.

1 Jednoduchý servis

- Kábel je možné po uvoľnení dvoch skrutiek vymeniť rýchlo a bez potrebných znalostí. Šetrí to čas a náklady na servis.

2 Držiak príslušenstva

- Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečnik na odkladanie príslušenstva.


T 10/1

- Hák na kábel
- Držiak príslušenstva

Objednávacie číslo	1.527-150.0	
	4039784725102	
Prietok vzduchu	l/s	53
Vákuum	/ kPa	240 / 24
Objem nádoby	l	10
Max. príkon	W	max. 800
Štandardný priemer		35
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
hladina akustického výkonu	dB(A)	73
Hmotnosť	kg	6
Rozmery (d x š x v)	mm	355 x 310 x 385
trieda energetickej účinnosti		B

Výbava

Sacia hadica	m	2,5
Sacia trubica, kov 2 x 0,5 m		■
Filtračné vrečko		Netkaná textília
Prepínateľná podlahová hubica	mm	270
Materiál nádoby		Plast
Klipový systém na predĺženie hadice		■
■ Štandardná výbava.		

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka	
Filtér odpadového vzduchu							
	1	6.414-611.0	5				■
Hlavné filtračné koše							
	2	5.731-624.0	1				■
Kôš hlavného filtra - netkaná textília	3	5.731-649.0	1			Plastový rám so zosilnenou netkanou textíliou, umývateľný do 40°C.	□
Filtračné vrecká z netkanej textílie (3-vrstvové)							
Filtračné vrecká z netkanej textílie	4	6.904-315.0	10			Extrémne pevné 3-vrstvové filtračné vrecká z netkanej textílie prachovej triedy M. V porovnaní s papierovými filtračnými vreckami ponúka netkaná textília 2- až 3-krát väčší objem. Štandard pre T 10/1 a T 12/1.	■
	5	6.904-321.0	200			Filtračné vrecko z netk. text., 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, veľkospotrebitelská jednotka.	□
Koleno plastové							
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1	Priemer 35			■
Komfortné koleno z plastu, C-Ø 32	7	4.440-865.0	1	Priemer 32		Koleno z plastu (Ø 32) s klipovým systémom C 32 a otvorom pre privádzanie vzduchu na reguláciu posuvnej sily podlahovej hubice prie koberech s vysokým vlasom alebo veľmi hustých koberech.	□
Kombinované hubice (na suché vysávanie)							
Floor tool packaged NW35	8	2.889-129.0	1	Priemer 35	295 mm		■
Kombinovaná hubica na parkety	9	6.906-107.0	1	Priemer 32	360 mm	Plastová kombinovaná hubica na parkety (priemer 32) má štetinovú lištu a dve kolieska a je vhodná pre všetky profesionálne T vysávače. Kombinovaná hubica nie je prepínateľná, 360 mm.	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	10	6.907-486.0	1	Priemer 32	300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	11	2.889-196.0		Priemer 35			□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	12	2.889-197.0		Priemer 35			□
Sacie trubice kovové							
Suction tube chromed NW35 - 505mm	13	6.902-074.0					■
Teleskopická sacia trubica	14	6.903-524.0	1	Priemer 32		Pochrómovaná kovová teleskopická trubica (priemer 32, dĺžka: 0,61-1 m) sa hodí aj ako prídavné predĺženie, napríklad pri vysávaní stropov.	□
Sacia trubica, kovová pochrómovaná, priemer 32	15	6.903-850.0	1	Priemer 32	0,5 m	Kovová sacia trubica, pochrómovaná, priemer 32, dĺžka 0,5 m.	□
Sacie hadice kompletne (klipový systém)							
Hose packaged NW35 2,0m	16	2.889-161.0					■
	17	4.440-982.0	1	Priemer 32	2,5 m		□
Súpravy hubíc							
Súprava hubíc DN32	18	2.860-143.0	4	Priemer 32		Súprava hubíc (priemer 32) pre všetky profesionálne suché vysávače obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, okrúhly štetec a klipový držiak.	□
HEPA, filter pre prachovú triedu H							
Nads. súprava HEPA-filter T 191 a T 10/1	19	2.641-229.0	1			HEPA filtračná vložka s montážnou súpravou pre 6.414-634.0	□
HEPA filtračná vložka	20	6.414-634.0	1			HEPA filtračná vložka, papier / kov (H 13)	□
	21	2.639-816.0	1			Alternatívna ABS HEPA/ H13 nadstavbová sada pre T 191 Nahrádza sa 2.641-229 ABS pre T 191 & T 10/1	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka		
Papierový filter (2-vrstvový)								
Papierové filtračné vrecká	22	6.904-333.0	10				10 papierových filtračných vreciek (BIA-C prachová trieda M) pre všetky komerčné suché vysávače (napr. T 7/1 a T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká veľkospotrebitelská jednotka	23	6.904-337.0	300				Pre veľkospotrebitelov: 300 papierových filtračných vreciek (BIA-C prachová trieda M) ako príslušenstvo na objednávku pre všetky verzie profesionálnych suchých vysávačov T 7/1 a T 10/1.	<input type="checkbox"/>
	24	6.904-370.0	10					<input type="checkbox"/>
Pláténé filtračné vrecko								
Látkové filtračné vrecko	25	6.904-316.0	1				Látkové filtračné vrecko z bavlny umývateľné do 40°C sa hodí pre modely T 7/1, T 10/1 a T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Neaktívny								
Koleno plastové	26	4.408-052.0	1	Priemer 32			Vodivé plastové koleno (priemer 32) s klipovým systémom C-32 znižuje elektrostatické nabíjanie. Na objednávku pre BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy								
Viacúčelová kefa	27	6.906-122.0	1	Priemer 32	120 mm		Univerzálna kefa z plastu. Štetiny: 120 x 45 mm. Pre všetky T a BV verzie.	<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica	28	6.903-403.0	1	Priemer 32	210 mm		Plastová štrbinová hubica (priemer 32) pre profesionálne suché vysávače umožňuje odsávanie štrbín a kútov.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle packaged NW35	29	2.889-130.0	1	Priemer 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Kefy na radiátory								
Kefa na vykurovacie telesá	30	6.903-404.0	1	Priemer 32			Kefa na vykurovacie telesá sa hodí pre štrbinovú hubicu 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalúnenie								
Hubica na čalúnenie	31	6.903-402.0	1	Priemer 32		120 mm	Plastová hubica na čalúnenie (priemer 32) so zberačom vlákien je štandard pri T 201, T 201 + ESB 28. Na objednávku pre T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Upholstery nozzle packaged NW35	32	2.889-131.0	1	Priemer 35		120 mm		<input type="checkbox"/>
Štetec na vysávanie								
Vysávací štetec	33	6.903-887.0	1	Priemer 32		70 mm	Otočný vysávací štetec (priemer 32, plast) so štetinami z PA má rozmery 70x45 mm. Iba pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>
Turbo hubica								
Turbo hubica	34	2.860-113.0	1	Priemer 32		160 mm	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
	35	2.860-114.0	1	Priemer 32		270 mm	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
Súprava na opravy								
Súprava na opravu hadice, C 32	36	2.639-739.0	1	Priemer 32			Súprava na opravu hadice (C32) obsahuje závitové objímky na spájanie hadíc pre profesionálne T vysávače s klipovým systémom.	<input type="checkbox"/>
Sacie hadice (klipový systém)								
Sacia hadica	37	4.440-890.0	1	Priemer 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	38	4.440-911.0	1	Priemer 32	2,5 m		Sacia hadica s prípojkou pre suché vysávače a klipovú prípojku (C 32).	<input type="checkbox"/>
Spojovacie objímky								
Spojovací adaptér, Ø 32/35, s vnútorným závitom	39	6.902-077.0	1	Priemer 32			Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka		
Predĺžovacie hadice (klipový systém)								
Predĺžovacia hadica	40	6.906-237.0	1	Priemer 32	2,5 m			Nevodivá štandardná predĺžovacia hadica pre všetky hadice C 32 a C 35 s klipovým systémom. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica, el. vod.	41	6.906-277.0	1	Priemer 32	2,5 m			Pre všetky hadice C 32 a C 35, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Rozširovacie diely (trubica -> tryska)								
Rozširovací nadstavec	42	6.902-083.0	1	Priemer 32				Z priemeru 32 na priemer 35; Rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Hodí sa pre BV a T vysávače. <input type="checkbox"/>
Redukcie (trubica -> tryska)								
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	43	6.902-072.0	1	Priemer 35				Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi. <input type="checkbox"/>
Súprava redukčných a rozširovacích objímok								
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	44	2.860-117.0	1					Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

T 10/1

1.527-150.0

	Objednávacie číslo							
Sacie príslušenstvo								
	1	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.