

**Kompaktná pečúca rúra
CBG635BS3 antikoro**

A+

Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ617000 forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ631070 Smaltovaný plech pre pyrolýzu, HEZ632010 Univerzálna panvica s nepriľn. povrchom, HEZ632070 Univerzálna panvica pre pyrolýzu, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ638108 1-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ660060 prídavný sokel, HEZ6BMA00 kombinačný set / vertikál. zabudovanie, HEZ915003 sklenený pekáč 5,4 l, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

**Kompaktná rúra na pečenie: umožňuje
perfektné a pohodlné pečenie v menšom
priestore.**

- **AutoPilot 10:** každé jedlo je perfektne pripravené vďaka 10 prednastaveným automatickým programom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **Energetická trieda spotreby A+:** najlepšie výsledky pečenia s nízkou spotrebou energie.
- **EcoClean Direct:** nie je potrebné takmer žiadne čistenie vďaka špeciálnemu povrchu zadnej steny, ktorá automaticky pohlcuje tuky.
- **Výklopné dverka so SoftOpen a SoftClose:** dverka sa otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.

Technické údaje

farba/materiál prednej steny :	antikoro
konštrukcia :	zabudovateľný
integrovateľný čistiaci systém :	Nie
rozmery niky (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
rozmery spotrebiča (mm) :	455 x 594 x 548
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :	520 x 710 x 650
materiál ovládacieho panelu :	Stainless steel
materiál dverí :	sklo
Hmotnosť netto (kg) :	28,650
objem netto - rúra na pečenie 1 (l) :	47
druhy ohrevu :	, 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming
materiál 1. rúry na pečenie :	smalt
riadenie teploty :	elektronické
vnútorné osvetlenie (ks) :	1
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	150
EAN :	4242005110810
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3
príkon (W) :	2990
istenie (A) :	13
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením



4 242005 110810

Serie | 8 Zabudovateľné sporáky/rúry

Kompaktná pečúca rúra CBG635BS3 antikoro

Kompaktná rúra na pečenie: umožňuje perfektné a pohodlné pečenie v menšom priestore.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná pečúca rúra - 13 druhov ohrevu:
4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev,
Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril,
maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie
pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predohrev, udržiavanie tepla
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 47 l

Design

- Control Ring - ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- samočistenie EcoClean: na zadnej stene
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové
tlačidlá
- automatický návrh teploty
ukazovateľ aktuálnej teploty
ukazovateľ predohrevu
AutoPilot
program Sabbath
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok,
SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 10 KS
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický rýchloohrev
- halogénové vnútorné osvetlenie, osvetlenie rúry Comfort
(vypínateľné)
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy
na dodanie

Príslušenstvo

- 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzálna pánvica

Bezpečnosť a životné prostredie




- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- ukazovateľ zvyškového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

Technické informácie


- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 2.99 kW
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm
x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných
materiáloch."
- max. teplota čelnej strany dvierok 40°C podľa normy EU
- trieda spotreby energie: A+ (na stupnici triedy energetickej
účinnosti od A+++ do D)
Spotreba el.energie pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh
Spotreba el.energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0.61 kWh
Počet vnútorných priestorov: 1
Typ rúry: elektrická rúra
Objem rúry: 47 l

Serie | 8 Zabudovateľné sporáky/rúry

Kompaktná pečúca rúra CBG635BS3 antikoro



zabudovanie s varným panelom



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm