



BP 4 Garden Set

Súprava BP 4 Garden obsahuje súpravu so sacou hadicou, aby bolo možné výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou so zabudovanou tepelnou poistkou okamžite používať na zavlažovanie záhrady.



1 Robustnosť a dlhá životnosť

- Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.



2 Okamžite pripravený na prevádzku

- Kompletná špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie.



3 Tepelná poistka

- Extra bezpečnosť - chráni čerpadlo pred prehriatím.



4 Komfortný nožný spínač

- Pohodlné zapínanie a vypínanie.



BP 4 Garden Set

- Pohodlné zapínanie a vypínanie bez zohýbania vďaka praktickému nožnému spínaču
- Pohodlná rúčka na mobilné použitie
- Pripojenie čerpadla bez náradia vďaka optimalizovanému pripájaciemu adaptéru

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Obj. č. EUI | 1.645-352.0 | |
| | 4039784697737 | |
| Výkon motora max. | W | 1000 |
| Prietok max. | l/h | < 4000 |
| Dopravná výška/tlak max. | m / bar | 45 / 4,5 |
| Výška nasávania | m | 8 |
| Teplota na prívode, max. | °C | 35 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 8,8 |
| Rozmery (d x š x v) | mm | 220 × 405 × 260 |
| Pripájací závit | | G1 |
| Pripájací kábel H07RN-F | m | 1,5 |
| Napätie | V | 230-240 |
| Frekvencia | Hz | 50 |

Výbava

| | |
|------------------------------------|---|
| Optimalizované pripojné hrdlo | ■ |
| Tepelná poistka | ■ |
| Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1 | ■ |
| Komfortný nožný spínač | ■ |
| Vrátane súpravy so sacou hadicou | ■ |
| Ergonomické držadlo | ■ |
| ■ Standardná výbava. | |

BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

KÄRCHER



| | | Objednávacie číslo | | | | | | | Cena | |
|---|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Sacie hadice | | | | | | | | | | |
| Sacia súprava, 3,5 m | 1 | 2.997-110.0 | | | | | | | Hotová na pripojenie a vakuotesná: sacia súprava vrát. 3,5 m sacej hadice, sacieho filtra, spätného ventilu a tesniaceho princípu PerfectConnect. Ideálna pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou. | ■ |
| sacia súprava 1,5 m pre potrubia 1" (25 mm) | 2 | 2.997-112.0 | | | | | | | 1,5 m sacia súprava s vakuotesnou nasávacou hadicou pripravenou na pripojenie čerpadiel na 1" potrubia na sacej strane. Ideálna pre domáce vodné automaty a domáce vodárne. | ■ |
| Sacia hadica, metrový tovar | 3 | 6.997-347.0 | | | | | | | Špirálová hadica odolná voči vakuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel ako aj domácich vodárni a vodných automatov. | □ |
| | 4 | 6.997-346.0 | | | | | | | | □ |
| Sacia hadica | 5 | 6.997-348.0 | | | | | | | Hotová špirálová hadica odolná voči vakuu pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Aj ako predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími filtermi. | □ |
| Sacia súprava, 7 m | 6 | 6.997-349.0 | | | | | | | Kompletná špirálová hadica odolná voči vakuu so sacím filtrom a spätným ventilom pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Ideálna aj ako predĺženie sacej hadice. | □ |
| Sacia hadica pre potrubia | 7 | 6.997-360.0 | | | | | | | Hotová sacia hadica odolná voči vakuu pre pripojenie čerpadla na vŕtanú studňu alebo potrubie na sacej strane. Pre domáce vodné automaty a domáce vodárne. | □ |
| Sacia súprava, 7,0 m | 8 | 2.997-111.0 | | | | | | | Ideálna sacia súprava pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou. Vrat. 7 m vakuotesnej sacej hadice so sacím filtrom, spätným ventilom a tesniacim princípom PerfectConnect. | □ |
| Adaptér / prípojky | | | | | | | | | | |
| Pripájací adaptér pre čerpadlá G1 | 9 | 6.997-473.0 | | | | | | | S pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku. | ■ |
| Čerpadlová prípojka vrát. spätného ventilu, malá | 10 | 6.997-359.0 | | | | | | | Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vakuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne). | □ |
| Pripojovacia súprava Basic | 11 | 6.997-358.0 | | | | | | | Pripojovacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla. | □ |
| Pripojovacia súprava Premium | 12 | 6.997-340.0 | | | | | | | | □ |
| pripájací adaptér pre saciu a záhradnú hadicu 1" + 3/4" | 13 | 2.997-113.0 | | | | | | | Pomocou pripájacieho adaptéra je možné pripojiť saciu a záhradnú hadicu na tlakovú alebo saciu stranu čerpadla. Princíp tesnenia PerfectConnect zaručuje spoľahlivé utesnenie. | □ |
| Pripájací adaptér pre čerpadlá (axiálny/radiálny), G1 | 14 | 2.997-120.0 | | | | | | | Pripájací adaptér PerfectConnect (axiálny/radiálny) spojí čerpadlá Kärcher s vnútorným závitom G1 s vodnými prípojkami a príslušenstvom iných predajcov ako aj starším príslušenstvom značky Kärcher. | □ |
| Ostatné | | | | | | | | | | |
| Poistka proti chodu nasucho | 15 | 6.997-355.0 | | | | | | | Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu. | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

KÄRCHER



| | | Objednávacie číslo | | | | | | Cena | |
|--|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho | 16 | 6.997-357.0 | | | | | | Elektronický tlakový spínač čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda. | <input type="checkbox"/> |
| Plavákový spínač | 17 | 6.997-356.0 | | | | | | Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo. | <input type="checkbox"/> |
| Poistka proti chodu nasucho *Typ E (CEE7/5) | 18 | 6.997-546.0 | | | | | | Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu. | <input type="checkbox"/> |
| Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho *typ E (CEE7/5) | 19 | 6.997-549.0 | | | | | | Elektronický tlakový spínač čerpadlo v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre | | | | | | | | | |
| Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4" | 20 | 6.997-345.0 | | | | | | Sací filter so spätným ventilom v základnom vyhotovení pre pripojenie na 3/4" saciu hadicu (metrový tovar). | <input type="checkbox"/> |
| Sací filter so spätným ventilom, Basic, 1" | 21 | 6.997-342.0 | | | | | | Sací filter so spätným ventilom v základnom vyhotovení pre pripojenie na 1" saciu hadicu (metrový tovar). | <input type="checkbox"/> |
| Sací filter so spätným ventilom, Premium | 22 | 6.997-341.0 | | | | | | Sací filter so spätným ventilom vo vyhotovení Premium pre pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). | <input type="checkbox"/> |
| Predčistovací filter čerpadla, malý | 23 | 6.997-343.0 | | | | | | Predfilter na ochranu záhradných čerpadiel, domácich vodných automatov a domácich vodární pred hrubou špinou alebo pieskom. | <input type="checkbox"/> |
| Predčistovací filter čerpadla, veľký | 24 | 6.997-344.0 | | | | | | Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. Vráťane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie. | <input type="checkbox"/> |
| Predčistovací filter, veľký | 25 | 2.997-210.0 | | | | | | Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. Vráťane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie. | <input type="checkbox"/> |
| Predčistovací filter čerpadla, malý | 26 | 2.997-211.0 | | | | | | Malý predfilter, veľký účinok: Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. S princípom tesnenia PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.