




## K 7

Vysokotlakový čistič "K7" s vodou chladeným motorom je optimálnym strojom na časté použitie a silné znečistenie chodníkov, bazénov, bicyklov alebo väčších áut.




### 1 Vynikajúci výkon

- Vodou chladený motor je moderný a vyznačuje sa obzvlášť dlhou životnosťou.



### 2 Plug ,n' Clean

- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug 'n' dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.



### 3 Rýchlospojka Quick Connect

- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.



### 4 Poriadok na háku

- Veľkorysý hák na kábel pre uloženie kábla priamo na stroji.


**K 7**

- Rýchlospojka Quick Connect
- Integrovaný mechanizmus nasávania čistiaceho prostriedku

**Výbava**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Vysokotlaková pištoľ                            | Rýchlospojka Quick Connect |
| Pracovný nastavac Vario Power Jet               | ■                          |
| Rotačná tryska                                  | ■                          |
| VT hadica                                       | 10 / Guma                  |
| Systém Quick Connect na strane stroja           | ■                          |
| Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom | Systém Plug 'n' Clean      |
| Nasávanie vody                                  | ■                          |
| Integrovaný jemný vodný filter                  | ■                          |
| Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"   | ■                          |
| Čistiace prostriedky                            | Univerzálny čistič, 1 l    |
| Vodou chladený motor                            | ■                          |
| ■ Štandardná výbava.                            |                            |



|  |    | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  | Cena   |   |
|--|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>Pracovné nadstavce</b>                        |    |                    |  |  |  |  |  |  |   |
| VP 180, Vario Power Jet pre K 7                  | 1  | 2.642-726.0        |  |  |  |  |  | Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.  | ■ |
| DB 180, rotačná tryska pre K 7                   | 2  | 2.642-729.0        |  |  |  |  |  | Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrúsené machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.   | ■ |
| Teleskopický pracovný nadstavec                  | 3  | 2.642-347.0        |  |  |  |  |  | Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojmom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. | □ |
| Ochrana proti rozstreku                          | 4  | 2.642-706.0        |  |  |  |  |  | Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.                                    | □ |
| Uhlový pracovný nadstavec                        | 5  | 2.638-817.0        |  |  |  |  |  | Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.                                       | □ |
| Predĺženie pracovného nadstavca                  | 6  | 2.643-240.0        |  |  |  |  |  | Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.   | □ |
| VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° pre K 2-K 7 | 7  | 2.643-254.0        |  |  |  |  |  | VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.                   | □ |
| Multi Power Jet MP 160 pre K 6 - K 7             | 8  | 2.643-238.0        |  |  |  |  |  | Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlak, plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním.                  | □ |
| 3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca       | 9  | 2.639-722.0        |  |  |  |  |  | 3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.                          | □ |
| Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku       | 10 | 2.640-916.0        |  |  |  |  |  | Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).             | □ |
| Vario Power Jet VP 160 pre K 5 - K 7             | 11 | 2.643-242.0        |  |  |  |  |  | Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.                         | □ |
| Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 7              | 12 | 2.643-243.0        |  |  |  |  |  | Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.   | □ |
| <b>Vysokotlakové pištole</b>                     |    |                    |  |  |  |  |  |  |   |
| G 180 Q, VT pištoľ, Quick Connect                | 13 | 2.642-889.0        |  |  |  |  |  | Nová vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control vybavená systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte viac komfortu a ergonómie pri čistení s vysokotlakovými čističmi.                                | ■ |
| <b>Plošné čističe</b>                            |    |                    |  |  |  |  |  |  |   |
| T 450  | 14 | 2.644-074.0        |  |  |  |  |  |  | □ |
| T 3xx 2020 SZ                                    | 15 | 2.644-084.0        |  |  |  |  |  |  | □ |
| PS 30 Powerschrubber Flächenreiner               | 16 | 2.644-123.0        |  |  |  |  |  |  | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



|   |    | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  | Cena   |                          |
|---|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Náhradné trysky - príslušenstvo T 350   | 17 | 2.643-335.0        |  |  |  |  |  | Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| Náhradné trysky pre T-Racer             | 18 | 2.640-642.0        |  |  |  |  |  | Kvalitné, žlté náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K6 a K7 (T 300, T 400).   | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič T-Racer T 250             | 19 | 2.642-194.0        |  |  |  |  |  | T 250 T-Racer na plošné čistenie bez rozstrekovania. S prídavnou rúčkou na čistenie zvislých plôch. Príslušenstvo sa hodí pre vysokotlakové čističe Kärcher Home&Garden tried K 2 – K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič T-Racer T 450             | 20 | 2.643-214.0        |  |  |  |  |  | Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku.  | <input type="checkbox"/> |
| Power - kefa PS 40                      | 21 | 2.643-245.0        |  |  |  |  |  | Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody. | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič T-Racer T 550             | 22 | 2.643-251.0        |  |  |  |  |  | Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové plochy, prispôbením tlaku a rukoväťou.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič T-Racer T 350             | 23 | 2.643-252.0        |  |  |  |  |  | Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chĺstovité povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.  | <input type="checkbox"/> |
| Náhradné trysky - príslušenstvo         | 24 | 2.643-338.0        |  |  |  |  |  | Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre stroje triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Keňa a hubky</b>                     |    |                    |  |  |  |  |  |  |                          |
| Power keňa WB 150                       | 25 | 2.643-237.0        |  |  |  |  |  | Power keňa WB 150 na čistenie chĺstovitých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku keňa šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotujúca umývacia keňa           | 26 | 2.644-060.0        |  |  |  |  |  | Rotujúca umývacia keňa s výmenným nadstavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nadstavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                       | 27 | 2.644-129.0        |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Mäkká umývacia keňa WB 60               | 28 | 2.643-233.0        |  |  |  |  |  | Mäkká plošná keňa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Keňa na umývanie diskov                 | 29 | 2.643-234.0        |  |  |  |  |  | Keňa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice | 30 | 2.640-732.0        |  |  |  |  |  | Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých keň a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkou.  | <input type="checkbox"/> |
| Mäkká univerzálna keňa                  | 31 | 2.640-589.0        |  |  |  |  |  | Mäkká univerzálna keňa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.  | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



|  |    | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  | Cena |   |
|--|----|--------------------|--|--|--|--|--|------|---|
| Mäkká plošná kefa  | 32 | 2.640-590.0        |  |  |  |  |  |      | Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm. <input type="checkbox"/>                    |
| Rotujúca umývacia kefa s kĺbom   | 33 | 2.640-907.0        |  |  |  |  |  |      | Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestavitelný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest. <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100  | 34 | 2.643-236.0        |  |  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/>  |
| Mäkká umývacia kefa WB 50  | 35 | 2.643-246.0        |  |  |  |  |  |      | Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom. <input type="checkbox"/>                |
| UMÝV. KEFA STARR   | 36 | 6.903-276.0        |  |  |  |  |  |      | Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2-K7. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009</b>                              |    |                    |  |  |  |  |  |      |   |
| Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7   | 37 | 2.641-721.0        |  |  |  |  |  |      | 9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60 . <input type="checkbox"/>   |
| <b>Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992</b>                              |    |                    |  |  |  |  |  |      |   |
| Sada adaptérov pre predĺženie hadice   | 38 | 2.643-037.0        |  |  |  |  |  |      | Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Predĺženie vysokotlakovej hadice. Systém pre zariadenia so systémom Quick Connect</b> |    |                    |  |  |  |  |  |      |   |
| Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7  | 39 | 2.641-710.0        |  |  |  |  |  |      | Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. <input type="checkbox"/>                |
| Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7   | 40 | 2.641-709.0        |  |  |  |  |  |      | Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. <input type="checkbox"/>                 |
| Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7                                    | 41 | 2.641-708.0        |  |  |  |  |  |      | Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistenie potrubia</b>   |    |                    |  |  |  |  |  |      |   |
| Súprava na čistenie strešných odkvapov a potrubí   | 42 | 2.642-240.0        |  |  |  |  |  |      | Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapky vyčistíte bez námahy. <input type="checkbox"/>                                      |
| Súprava na čistenie potrubia, 15 m   | 43 | 2.637-767.0        |  |  |  |  |  |      | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstránenie upchatí. <input type="checkbox"/>  |
| Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)   | 44 | 2.637-729.0        |  |  |  |  |  |      | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstránenie upchatí. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Penovacia tryska</b>  |    |                    |  |  |  |  |  |      |   |
| Penovacia tryska FJ 6  | 45 | 2.643-147.0        |  |  |  |  |  |      | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch. <input type="checkbox"/>  |
| Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C 1l<br>Penový čistič  | 46 | 2.643-143.0        |  |  |  |  |  |      | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. <input type="checkbox"/>  |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



|  |    | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  | Cena |  |                          |
|--|----|--------------------|--|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C 1l Autošampón    | 47 | 2.643-144.0        |  |  |  |  |  |      | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čističiacich prostriedkov.  | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska 0,3 l                         | 48 | 2.641-848.0        |  |  |  |  |  |      | Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.   | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa | 49 | 2.643-145.0        |  |  |  |  |  |      | Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čističiacich prostriedkov.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska FJ 3                          | 50 | 2.643-150.0        |  |  |  |  |  |      | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súpravy príslušenstva</b>                   |    |                    |  |  |  |  |  |      |  |                          |
| Súprava príslušenstva na čistenie motocyklov   | 51 | 2.643-551.0        |  |  |  |  |  |      | Čistenie a ošetrovanie na vysokej úrovni! Súprava príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývavicu kefu, 1 l autošampónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.             | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva na čistenie dreva        | 52 | 2.643-553.0        |  |  |  |  |  |      | Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefou na intenzívne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rôzne</b>                                   |    |                    |  |  |  |  |  |      |  |                          |
| Nasávací hadica SH 5 ecologic                  | 53 | 2.643-100.0        |  |  |  |  |  |      | Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.  | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pieskovanie                         | 54 | 2.638-792.0        |  |  |  |  |  |      | Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Variabilný kĺb                                 | 55 | 2.640-733.0        |  |  |  |  |  |      | O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nastavca a príslušenstvo.                       | <input type="checkbox"/> |
| Vodný filter                                   | 56 | 4.730-059.0        |  |  |  |  |  |      | Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.  | <input type="checkbox"/> |
| Súprava O-krúžkov                              | 57 | 2.640-729.0        |  |  |  |  |  |      | Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátk na príslušenstve vysokotlakových čističov.   | <input type="checkbox"/> |
| Organizér Kärcher                              | 58 | 2.641-630.0        |  |  |  |  |  |      | Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.                             | <input type="checkbox"/> |
| Čistič podvozku                                | 59 | 2.642-561.0        |  |  |  |  |  |      | Vysoko účinný čistič podvozku na odstraňovanie špiny, kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovacou tryskou na nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis).  | <input type="checkbox"/> |
| Nasávací hadica ecologic                       | 60 | 2.642-743.0        |  |  |  |  |  |      | Ekologická nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



|  |    | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  | Cena  |                          |
|--|----|--------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Odkladanie hadíc a hadicové vozíky</b>              |    |                    |  |  |  |  |  |   |                          |
|  | 1  | 2.645-165.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 súprava 5/8"                   | 2  | 2.645-167.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"            | 3  | 2.645-164.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>  |    |                    |  |  |  |  |  |   |                          |
| Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič              | 4  | 2.645-156.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
|  | 5  | 2.645-258.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" - 20 m                          | 6  | 2.645-138.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® (3/4" - 25 m)                        | 7  | 2.645-142.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 1/2" -20m                      | 8  | 2.645-318.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4" -25m                      | 9  | 2.645-322.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Premium 1/2" -20m                   | 10 | 2.645-324.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zásuvné hadicové systémy</b>                        |    |                    |  |  |  |  |  |   |                          |
| Univerzálna hadicová spojka Plus                       | 11 | 2.645-193.0        |  |  |  |  |  | Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!                       | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop | 12 | 2.645-194.0        |  |  |  |  |  | Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami! | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop      | 13 | 2.645-192.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Univerzálna hadicová spojka                            | 14 | 2.645-191.0        |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.