



Barre Amelie

Barre Clara

Baletná tyč

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a uistite sa, že plne porozumiete pokynom na montáž.
- Starostlivo skontrolujte obal a skontrolujte, či sú všetky diely celé.
- Tyč nepoužívajte, ak chýba akákoľvek časť.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky skrutky sú správne utiahnuté a že tréningovom priestore nič nevyčnieva.
- Táto tyč bola navrhnutá tak, aby sa ohla, ak pôsobí príliš veľká sila z boku, pretože to vám pomôže zlepšiť rovnováhu a techniku.
- Nepoužívajte tyč na gymnastiku alebo iné cvičenia, kde je plná váha sústredená na tyč.
- Najmä iné fitness programy, ktoré sú náročnejšie a vyžadujú tlačenie alebo ťahanie nemožno vykonávať na voľne stojacej baletnej tyči.
- Železná tyč (D), je navrhnutá na vyváženie tejto tyče.
- Nepokúšajte sa na železnú tyč (D) šliapať, stáť na nej alebo sedieť, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie alebo poškodenie tyče.
- Pred začatím tréningu alebo fitness programu sa poraďte so svojim lekárom. To je obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 rokov, nikdy ste necvičili, ste tehotná alebo máte ochorenie alebo poranenie chrbta.
- Deti by mali byť počas cvičenia vždy pod dohľadom dospelého.


Vrátenie z nasledujúcich dôvodov nebude akceptované:

1. Ak sú poškodené komponenty, ktoré boli poškodené počas používania alebo montáže, pretože neboli použité v súlade s pokynmi výrobcu.
2. Výrobok bol skladovaný na nesprávnych miestach a neboli použité originálne diely na montáž.
3. Ak sú na výrobku znaky znečistenia, škrabance, odery farby, atď., ktoré vznikli pri bežnom používaní alebo počas montáže.
4. Akékoľvek škody, ktoré nevznikli počas doručenia.
5. Ak sú na výrobku škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú záplavy, zemetrasenia alebo iné.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

OPIS PRODUKTU



A Železná trubica (farba dreva)

B Železná trubica (s otvormi)

C Oblúkové trubice

P Ostatné súčasti

Ostatné súčasti

1 Protišmykové podložky

2 Koncová krytka

3 PVC podložka (L)

4 PVC podložka (S)

5 Dlhá skrutka (L)

6 Kľúč (L)

MONTÁŽ

1





Vložte koncovú krytku (2) do obidvoch vrchných strán železnej trubice (B).

2



Prilepte protišmykové podložky (1) na oblúkovú trubicu (C).



5



Keď ste namontovali všetky štyri kusy železných trubíc (A), pevne utiahnite všetky skrutky (5) pomocou kľúča (6).

**POZOR**

Nebezpečenstvo úrazu! Pred každým použitím sa uistite, že všetky skrutky sú správne utiahnuté.

VÝŠKY TYČÍ**Barre Clara (10032655)****Barre Amelie (10032654)**