

iQ700

Kompaktná parná rúra

CD634GBW1 biela



Kompaktná parná rúra pre prípravu chutného, nízkoenergetického a zdravého jedla.

- ✓ Varenie v pare fullSteam: jednoduchá príprava zdravého a chutného jedla.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.
- ✓ softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
- ✓ Halógenové osvetlenie: pre jasné osvetlenie rúry.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : biela
konštrukcia : zabudovateľný
otváranie dvierok : výklopné dvierka
rozmery niky (mm) : 450 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 595 x 548
materiál ovládacieho panelu : Glass
materiál dverí : sklo
Hmotnosť netto (kg) : 25,0
aprobačné certifikáty : CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150
EAN : 4242003671306
istenie (A) : 10
napätie (V) : 220-240
frekvencia (Hz) : 50; 60
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty : CE, VDE

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L
1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L
1 x Umývací špongia



Zvláštne príslušenstvo

HZ86S000 : Sklenený pekáč , HZ66X600 : prídavný sokel ,
HZ36D643G : Dierovaná parná nádoba veľkosti L , HZ36D643 :
Nedierovaná parná nádoba veľkosti L , HZ36D613G : Dierovaná parná
nádoba veľkosti S , HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti
S , HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 nedierovaná , HZ36D513P :
keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná

iQ700

**Kompaktná parná rúra
CD634GBW1 biela**

Výbava

typ pečúcej rúry / druhú ohrevu:

- Kompaktná parná rúra so štyrmi druhmi ohrevu: para, regenerácia (ohrievanie), varenie v pare, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- celosklenená vnútorná strana dvierok

komfort:

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu cookControl
- ďalšie funkcie: program na odvápnenie automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 20 KS
- elektronické hodiny
- osvetlenie vnútorného priestoru
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

životné prostredie a bezpečnosť:

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C podľa normy EU
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvier

technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 1.9 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."
- softMove: jemné otváranie a zatváranie dvier rúry

